

# DISFRUTA DE UNA IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA CON UN DISPOSITIVO A4 COMPACTO EN COLOR DE FUNCIÓN ÚNICA.

Dispositivos A4 de función única en color compactos y potentes que ofrecen todas las funciones esenciales que necesitas para una impresión fiable.

imageFORCE C1333P



## PRODUCTIVIDAD MAXIMIZADA

Trabaja con eficiencia y ahorra tiempo gracias a las altas velocidades de impresión. El bajo tiempo de calentamiento del equipo y de la primera impresión te permiten obtener la impresión que necesitas en cuestión de segundos.

## SEGURIDAD INTEGRAL

Protege los documentos, los dispositivos y la red con una seguridad avanzada diseñada para simplificar la protección. Las herramientas integradas facilitan la gestión de la configuración y reducen la dependencia de asistencia del equipo informático.

## MEJORA TUS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD

Haz un esfuerzo consciente para ayudar al medioambiente con dispositivos fabricados a partir de plástico reciclado. El bajo consumo de energía y el peso ligero del dispositivo ayudan a reducir la huella de carbono.

## EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Una interfaz de usuario intuitiva y un código QR que lleva a los usuarios a un manual online ayudan a ejecutar trabajos de impresión sin problemas. El mantenimiento se simplifica gracias a un cartucho de tóner todo en uno, mientras que el tamaño compacto de los dispositivos te permite colocarlos en cualquier lugar dentro de entornos de trabajo reducidos.

UNIDAD PRINCIPAL	
<b>Tipo de equipo</b>	Impresión A4 láser en color
<b>Funciones principales</b>	Impresión
<b>Procesador</b>	Procesador de núcleo único de 1,2 GHz
<b>Panel de control</b>	Pantalla LCD táctil en color de 5"
<b>Memoria</b>	RAM: 1,0 GB
<b>Almacenamiento</b>	eMMC: 4 GB
<b>Conexión de interfaz</b>	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)  OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), USB 2.0 (dispositivo)
<b>Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 250 hojas 1 bandeja multipropósito de 50 hojas 1 casete de papel de 550 hojas Máximo: 850 hojas (con alimentador de papel PF-K1)
<b>Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	150 hojas
<b>Tipos de soportes admitidos</b>	Fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, perforado, membrete, sobre
<b>Tamaños de soportes admitidos</b>	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobre: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm
<b>Gramajes de papel admitidos</b>	Bandeja multipropósito: de 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel revestido) Casete de papel: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel revestido) Doble cara: de 60 a 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Aprox. 19,4 segundos o menos desde el encendido Desde modo de reposo: 1,7 segundos o menos
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</b>	425 x 427 x 380 mm
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr.)</b>	625 x 1117 mm

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
<b>Velocidad de impresión (BN y CL)</b>	A una cara: hasta 33 ppm (A4), hasta 44,9 ppm (A5R), hasta 60 ppm (A5) A doble cara: hasta 29,5 ipm (A4)
<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	Hasta 1200 x 1200
<b>Lenguajes de impresión</b>	Estándar: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™  *Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.

<b>Peso*</b> * incluido el tóner	Aprox. 17,7 kg
<b>Impresión directa</b>	Tipos de archivos compatibles: PDF, TIFF/JPEG (desde memoria USB)
<b>Impresión desde móviles y la nube</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
<b>Impresión estándar de SO</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior)/iOS/iPadOS
<b>Fuentes</b>	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, fuentes de códigos de barras*1  *1 Se requiere el kit de impresión de códigos de barras D1 opcional.
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión segura, impresión segura cifrada, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, fecha de impresión
<b>Sistema operativo</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 o posterior)  A junio de 2025

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
<b>Autenticación y control de acceso</b>	Autenticación de ID de departamento (ID de departamento e inicio de sesión con PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN)  *1 Opcional
<b>Seguridad de los documentos</b>	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión segura de uniFLOW*1)  *1 Opcional
<b>Seguridad de red</b>	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con WPA3 (Wi-Fi), activación/desactivación (aplicaciones de red, UI remota, interfaz USB), separación de puerto USB de la LAN
<b>Seguridad del dispositivo</b>	Función de ocultación de registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP: verificación inicial del sistema (NIST SP800-193: protección), comprobación de la integridad del software MFP y la resistencia del firmware de plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación)
<b>Gestión y auditoría de dispositivos</b>	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de HR (humedad relativa/sin condensación)
<b>Fuente de alimentación</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo eléctrico</b>	Máximo: aprox. 1380 W Impresión activa: aprox. 700 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana (230 V) Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>

<b>Niveles de ruido</b>	<p>Presión sonora:                      En funcionamiento: 50 dB (blanco y negro),                      51 dB (color)                      En modo espera: 25 dB                      Potencia de sonido:                      En funcionamiento: 65 dB o menos                      En espera: 36 dB o menos</p>
<b>Estándares</b>	Blue Angel
<b>CONSUMIBLES</b>	
<b>Cartuchos de tóner</b>	<p>TÓNER negro T12 (7400 páginas*)                      TÓNER cian T12 (5300 páginas*)                      TÓNER magenta T12 (5300 páginas*)                      TÓNER amarillo T12 (5300 páginas*)</p> <p>* Según la norma ISO/IEC 19798</p>
<b>GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN</b>	
<b>Seguimiento y generación de informes</b>	uniFLOW Online
<b>Herramientas de gestión remota</b>	iW Enterprise Management Console Servicio de supervisión
<b>Herramientas de optimización</b>	Herramienta de configuración del driver de Canon Biblioteca de aplicaciones
<b>OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL</b>	
<b>ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1</b>	<p>Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)                      Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, preperforado, membrete                      Tamaño del papel:                      A4, A5, A5R, A6, B5                      Tamaño personalizado: de 100,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm                      Gramaje del papel: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 200 g/m<sup>2</sup> con papel revestido)</p>
<b>ACCESORIOS DE HARDWARE</b>	
<b>Otros</b>	Kit de complemento MiCard B1
<b>OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR</b>	
<b>Accesorios de impresión</b>	Kit de impresión de código de barras E1E



## Certificaciones y compatibilidad

